

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akcija 1/2019

Ponuda važi do 31.03.2019.



Nova MULTI VOLT  
36V baterija

## Izvuci maksimum iz svojih alata

Novi alati

Nove tehnologije

Akcijska ponuda

# Nova tehnologija MULTI VOLT baterija

Nova 36 V baterija kompatibilna je s postojećim asortimanom 18 V alata, a istovremeno omogućava pokretanje 36 V alata koji daju gotovo dva puta veću snagu od konvencionalnih 18 V alata.

Po dimenzijama i težini gotovo je jednaka kao 18 V baterija od 5.0 Ah.

MULTI VOLT baterija

## AC snaga. DC sloboda rada.



- ☒ 1,080 W visoka izlazna snaga
- ☒ Kompaktna i lagana
- ☒ Automatska promena sa 36 V na 18 V i obratno

Potpuno nova generacija baterija, u težini i dimenzijama kao 18 V baterija, ali ima najnoviju tehnologiju iznutra. Inovacija za poboljšanje učinka! Na taj način dvostruki napon osigurava optimalnu snagu čak i bez kabla. Li-ion baterije od 36 V su kompatibilne sa 18 V uređajima. Ukratko, postizete maksimalnu izvedbu i kompatibilnost kroz jednu MULTI VOLT bateriju.





# Akumulatorski bušači čekić DH36DMA

36 V - 4.0 Ah - 10 J

| Velika moć bušenja i štemovanja, ekvivalentna alatu na struju | SDS Max prihvata alata | RFC funkcija | Ručka presvučena gumom | 2 načina rada: udarno bušenje, štemovanje | Indikator napunjenosti baterije | LED svetlo | Motor bez četkica | LVH antivibracijska ručka | Max. prečnik burgije u beton: 40 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 260 – 590/min | Broj udaraca: 1,420 – 2,860/min | Regulacija broja obrtaja i udaraca u 4 stepena |

**MV**  
**MULTI VOLT**

**NOVO**

SDS Max prihvata alata



**147.982,00**

Obim isporuke  
DH36DMA-WR  
2 X BSL36B18, punjač, bočna ručka  
HITBOX



# Akumulatorska udarna bušilica DH36DPA

36 V - 2.5 Ah - 3.4 J

Kompaktna i lagana | Velika brzina bušenja, ekvivalentna alatu na struju | RFC funkcija | Ručka presvučena gumom | 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje, štemovanje | Indikator napunjenosti baterije | LED svetlo | Motor bez četkica | Max. prečnik burgije u beton: 28 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,100/min | Broj udaraca: 0 - 4,300/min

Kompaktna i lagana

Motor bez četkica

RFC funkcija

**NOVO**



**95.920,00**

Obim isporuke  
DH36DPA-WR  
2 X BSL36A18, punjač, bočna ručka  
HITBOX





## AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA G3613DA

36 V - 2.5 Ah - 125 mm

Kompaktna i lagana | Mali obim ručke | Motor bez četkica | Elektronska kočnica zaustavlja okretanje rezne ploče za manje od dve sekunde | Podešavanje broja obrtaja | Kickback zaštita | Meki start | Anti vibracijska ručka | Zaštita od preopterećenja motora | Broj obrtaja u praznom hodu: 3,000 - 9,500/min | Auto mode: 5,500/min | Težina: 2,8 kg |

NOVO



71.999,00

Obim isporuke  
G3613DA-WR  
2xBSL36A18, punjač, bočna ručka, ključ  
HITBOX



## AKUMULATORSKI UDARNI ZAVRTAČ WR36DA

36 V - 2.5 Ah - 1100/1800 Nm

Kompaktan i lagan | Snaga i obrtni moment jednaki alatu na struju | Podešavanje broja obrtaja i obrtnog momenta u 4 stepena | IP56 otpornost na prašinu i vodu | Kapacitet industrijskog vijka: M12-M30 | Kapacitet vijka visoke čvrstoće: M10-M24 | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,500/min | Broj udaraca: 0 - 2,900/min | Težina: 3,7 kg

NOVO



95.379,00

Obim isporuke  
WR36DA-WR  
2xBSL36A18, punjač  
HITBOX



## MULTI VOLT baterija

BSL36A18

36 V - 2.5 Ah

Multi Volt baterija kompatibilna je sa 18 V alatima | Automatski menja napon između 36 V i 18 V | | Lagana i kompaktna, jednake veličine kao 18 V baterija od 5.0 Ah

NOVO



20.999,00

## Brzi punjač s hlađenjem

UC18YSL3

14.4 V-18 V

Hlađenje sprečava pregrevanje baterije i produžuje joj životni vek | USB port | | Dvobojni indikator označava status baterije | Zaštitni sistem sprečava prepunjavanje baterije | Vreme punjenja: 36 V / 2.5 Ah za 32 min |

NOVO



12.599,00



## Akumulatorska bušilica odvijač DS10DAL

10.8 V - 1.5 Ah - 36 Nm

Brzostezna glava 0.8 - 10mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,300/min | Kapacitet vijka za drvo: 5.8 x 45mm | Težina: 1.0 kg | LED svetlo

170 mm  
ukupna dužina



16.499,00

Obim isporuke  
DS10DAL-WC  
2xBCL1015, punjač, lampa  
KOFER



## Akumulatorska bušilica odvijač DS18DJL

18 V - 1.5 Ah - 53 Nm

Brzostezna glava: 2.0-13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,250/min. | Kapacitet vijka za drvo: 6.8 x 50mm | Težina: 1.8 kg | Podešavanje obrtnog momenta u 22 stepena | LED svetlo | Ergonomska drška presvučena gumom |

NOVI dizajn  
kofera



18.299,00

Obim isporuke  
DS18DJL-WC  
2xBSL1815, punjač  
KOFER

## Akumulatorska udarna bušilica odvijač DV18DJL

18 V - 1.5 Ah - 53Nm

Brzostezna glava: 2.0-13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,250/min. | Kapacitet vijka za drvo: 6.8 x 50mm | Težina: 1.8 kg | Podešavanje obrtnog momenta u 22 stepena | LED svetlo | Ergonomska drška presvučena gumom |

Set pribora 100 kom



25.999,00

Obim isporuke  
DV18DJL-WK  
2xBSL1815, punjač, aluminijumski kofer sa 100 komada pribora  
KOFER

## Akumulatorska udarna bušilica odvijač DV18DBSL

18 V - 5.0 Ah - 70 Nm

Brzostezna glava 1.5 - 13mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,800/min | Kapacitet vijka za drvo: 8 x 100mm | Težina: 1.6 kg | LED svetlo | MOTOR BEZ ČETKICA |

70 Nm



5.0Ah  
Li-ion  
BRUSH  
LESS  
Brushless Motor

47.990,00

Obim isporuke  
DV18DBSL-WP  
2xBSL1850, punjač  
HITBOX

## Akumulatorska bušilica odvijač DS18DBL2

18 V - 5.0 Ah - 136 Nm

Brzostezna glava 1.5 - 13mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2,100/min | Kapacitet vijka za drvo: 10 x 90mm | Težina: 2.5 kg | Motor bez četkica | LED svetlo | Ukupna dužina: 204 mm |

136 Nm



5.0Ah  
Li-ion  
RFC  
REACTIVE FORCE CONTROL  
BRUSH  
LESS  
Brushless Motor

68.999,00

Obim isporuke  
DS18DBL2-WP  
2xBSL1850, punjač, bočna ručica  
HITBOX

## Li-Ion set KC18DPL [ DS18DBSL+WR18DBDL2] 18 V - 5.0 Ah - 70 Nm [DS18DBSL] - 305 Nm [WR18DBDL2]

Brzostezna glava 1.5 - 13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,800/min |  
| Kapacitet vijka za drvo: 8 x 100mm | Težina: 1.6 kg | LED svetlo |  
| MOTOR BEZ ČETKICA |

Glava: 1/2" | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2,700/min |  
| Kapacitet industrijskog vijka: M10-M20 | Kapacitet vijka visoke čvrstoće: M10-M16 |  
| MOTOR BEZ ČETKICA | Težina: 1.8 kg | LED svetlo | IP56 zaštita

**NOVO**

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**IP56**

**5.0Ah**  
Li-Ion

**69.999,00.**

Obim isporuke  
KC18DPL-WB  
2xBSL1850, punjač  
HITBOX



**WR18DBDL2: podešavanje broja obrtaja**

**u 4 stepena**



## Li-Ion set KC18DBDL [ DS18DBSL+WH18DBDL2] 18 V - 5.0 Ah - 70 Nm [DS18DBSL] - 207 Nm [WH18DBDL2]

Brzostezna glava 1.5 - 13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,800/min |  
| Kapacitet vijka za drvo: 8 x 100mm | Težina: 1.6 kg | LED svetlo |  
| MOTOR BEZ ČETKICA |

Glava: 1/4" | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2,900/min |  
| Kapacitet industrijskog vijka: 5-18 mm | Kapacitet vijka visoke čvrstoće: 5-14 mm |  
| MOTOR BEZ ČETKICA | Težina: 1.6 kg | LED svetlo | IP56 zaštita |

**NOVO**

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**IP56**

**5.0Ah**  
Li-Ion

**69.999,00.**

Obim isporuke  
KC18DBDL-WB  
2xBSL1850, punjač  
HITBOX



## Li-Ion set DV18DBSL + G18DBVL

18 V - 5.0 Ah - 70 Nm [DV18DBSL] - 125 mm [G18DBVL]

Brzostezna glava 1.5 - 13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,800/min |  
| Kapacitet vijka za drvo: 8 x 100mm | Težina: 1.6 kg | LED svetlo |  
| MOTOR BEZ ČETKICA |

125 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 4,700- 9,900/min |  
| Auto mode | Meki start | Kick back zaštita | Zaštita od preopterećenja |  
| MOTOR BEZ ČETKICA | Težina: 2.4 kg | LED svetlo | Regulacija broja obrtaja |

G18DBVL: automatska regulacija broja

obrtaja zavisno od opterećenja

NOVO

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**5.0Ah**  
Li-Ion

69.999,00.

Obim isporuke  
Li-Ion set  
2xBSL1850, punjač  
HITBOX



## Li-Ion set DV18DBSL + DH18DBQL

18 V - 5.0 Ah - 70 Nm [DV18DBSL] - 3.2 J [DH18DBQL]

Brzostezna glava 1.5 - 13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,800/min |  
| Kapacitet vijka za drvo: 8 x 100mm | Težina: 1.6 kg | LED svetlo |  
| MOTOR BEZ ČETKICA |

SDS plus prihvat alata | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,050/min |  
| Broj udaraca pri punom opterećenju: 0-3,950/min | Kapacitet bušenja u beton: 26 mm |  
| MOTOR BEZ ČETKICA | Težina: 4.0 kg | LED svetlo |

NOVO

Lagana izmena na brzosteznu glavu

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**5.0Ah**  
Li-Ion

89.999,00.

Obim isporuke  
Li-Ion set  
2xBSL1850, punjač  
HITBOX



## Akumulatorska kružna testera C18DGL-BASIC

18 V - 165 mm

Broj obrtaja u praznom hodu: 4500/min | Maksimalna dubina rezanja: 0° 54 mm | 45° 44.5 mm | Težina: 2.8 kg | Ukupna dužina: 339 mm | LED svetlo osvetljava reznu liniju | Ergonomska ručka presvučena gumom | Podešavanje dubine rezanja bez upotrebe alata |



11.999,00

Obim isporuke  
C18DGL-W4 (solo alat, bez baterije)  
List kružne testere, ključ  
Kartonska kutija



## Akumulatorska ubodna testera CJ18DGL-BASIC

18 V - 65 mm

Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2400/min | Maksimalna dubina rezanja: 0° 65 mm | Mogućnost rezanja pod uglom do 45° | Težina: 1.8 kg | LED svetlo osvetljava reznu liniju | Ergonomska ručka presvučena gumom | Podešavanje dubine rezanja bez upotrebe alata | Podešavanje orbitalnog kretanja u 3 stepena | Ukupna dužina: 339 mm



11.999,00

Obim isporuke  
CJ18DGL-W4 (solo alat, bez baterije)  
List testere ključ  
Kartonska kutija



## Akumulatorska univerzalna testera CR18DGL-BASIC

18 V - 48 mm

Dužina hoda lista testere: 25 mm | Max kapacitet rezanja: čelična cev: 48 mm | drvo: 100 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0-3300/min | Težina: 2.6 kg | LED svetlo osvetljava reznu liniju | Ergonomska ručka presvučena gumom |



11.999,00

Obim isporuke  
CR18DGL-W4 (solo alat, bez baterije)  
List testere  
Kartonska kutija



## Čeona brusilica GP3V

760 W - 25 mm

Regulacija broja obrtaja: 7,000 - 29,000/min. | Meki start | Konstantan broj obrtaja bez obzira na opterećenje | Maksimalni prečnik brusnog tela: 25 mm | Prikvat alata: 6mm | Težina: 1.8 kg | Ukupna dužina: 406 mm |



33.499,00

Obim isporuke  
GP3V-WA  
Bočna ručka, ključ  
Kartonska kutija





### Ugaona brusilica G12SR4

730 W - 115 mm

Broj obrtaja u praznom hodu: 10,000/min | Težina: 1.8 kg |  
Ukupna dužina: 258 mm |



**6.839,00**

Obim isporuke  
G12SR4-YL

Bočna ručka, ključ, DIJAMANTNA PLOČA 115mm  
Kartonska kutija

### Ugaona brusilica G13SR4

730 W - 125 mm

Broj obrtaja u praznom hodu: 10,000/min | Težina: 1.8 kg |  
Ukupna dužina: 258 mm |



**6.999,00**

Obim isporuke  
G13SR4-YL

Bočna ručka, ključ, DIJAMANTNA PLOČA 125mm  
Kartonska kutija

### Ugaona brusilica G13SW

1200 W - 125 mm

Broj obrtaja u praznom hodu: 12,000/min | Težina: 2.3 kg |  
Ukupna dužina: 277 mm | Anti-vibracijska ručka | Zamena štitnika bez  
upotrebe alata | Mali opseg ručke: 202 mm



**13.999,00**

Obim isporuke  
G13SW-Y2

Bočna ručka, ključ  
KOFER

### Ugaona brusilica G23ST

230 mm - 2000 W - 5.1 kg

Ulazna snaga: 2000 W | Prečnik ploče: 230 mm | Težina: 5.1 kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 6,600/min | Ukupna dužina: 469 mm



**13.799,00**

Obim isporuke  
G23ST-WA

Štitnik, ključ  
Kartonska kutija



### Ugaona brusilica G23SW2

230 mm - 2.200 W - 5.1 kg

Ulazna snaga: 2200 W | Prečnik ploče: 230 mm |  
Vrlo lagana, samo 5.1 kg ukupne težine | Navoji na statoru su razdvojeni  
radi boljeg hlađenja |  
| Broj obrtaja u praznom hodu: 6,600/min | Ukupna dužina: 469 mm |



**14.999,00**

Obim isporuke  
G23SW2-W7

Štitnik, ključ, DIJAMANTSKA PLOČA 230 mm  
Kartonska kutija



## Elektro-pneumatski čekić bušilica

DH24PH

SDS Plus - 730 W - 2.7 J

Ulazna snaga: 730 W | Energija udara: 2.7 J |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,050 min-1 | Broj udaraca: 0 - 3,950 min-1 |  
Kapacitet u beton: 24 mm | Kapacitet s krunom za beton: 50 mm |  
Težina: 2.7 kg | Ukupna dužina: 367 mm | 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje |

**18.599,00**

Obim isporuke  
DH24PH-WS  
Bočna ručka, graničnik dubine  
KOFER



## Elektro-pneumatski čekić bušilica

DH26PC

SDS Plus - 830 w - 3.2 J

Ulazna snaga: 830 W | Energija udara: 3.2 J |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,100 min-1 | Broj udaraca: 0 - 4,300 min-1 |  
Kapacitet u beton: 26 mm | Kapacitet s krunom za beton: 50 mm |  
Težina: 2.8 kg | Ukupna dužina: 367 mm | 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje |

**26.999,00**

Obim isporuke  
DH26PC-WS  
Bočna ručka, graničnik dubine  
KOFER



## Elektro-pneumatski čekić bušilica

D28PCY

SDS Plus - 850 W - 3.4 J

Ulazna snaga: 850 W | Energija udara: 3.4 J |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 1,100 min-1 | Broj udaraca: 0 - 4,300 min-1 |  
Kapacitet u beton: 28 mm | Kapacitet s krunom za beton: 50 mm |  
Težina: 2.9 kg | Ukupna dužina: 367 mm | 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje | UVP sistem zaštite od vibracija |

**UVP**

USER VIBRATION PROTECTION

**29.999,00**

Obim isporuke  
DH28PCY-WS  
Bočna ručka, graničnik dubine  
KOFER



## Elektro-pneumatski čekić bušilica

DH40MC

SDS Max - 1100 W - 10.5 J

Ulazna snaga: 1,100 W | Energija udara: 10.5 J |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 620 min-1 | Broj udaraca: 0 - 2,80 min-1 |  
Kapacitet u beton: 40 mm | Kapacitet s krunom za beton: 105 mm |  
Težina: 7.1 kg | Ukupna dužina: 448 mm | 2 načina rada: udarno bušenje i štemovanje |

**64.999,00**

Obim isporuke  
DH40MC-WS  
Bočna ručka  
KOFER



AC Motori bez četkica

# Vrhunska efikasnost

HIKOKI alati s AC motorima bez četkica značajno produžuju životni vek proizvoda. Omogućavaju brže bušenje čak i u situacijama kada dolazi do pada napona, kao pri korišćenju agregata i produžnog kabela na gradilištu. AC motori bez četkica su lakši i manjih dimenzija od konvencionalnih motora čime je dobijena manja dimenzija i težina alata pa je rukovanje jednostavnije. Činjenica da nema četkica osigurava vrlo malo ili gotovo nikakvo održavanje, nije potrebna zamena četkica. Samim tim, alati s ugrađenim AC motorima bez četkica su izdržljiviji, dugotrajniji i efikasniji. HIKOKI alati s AC motorom bez četkica jedinstveni su u svojoj klasi.



## SDS-MAX Elektropneumatski čekić bušilica DH40MEY

1150 W - 10.5 J

Ulazna snaga: 1,500 W | Energija udara: 10.5 J | Broj obrtaja u praznom hodu: 250 - 500/min | Broj udaraca: 1,200 - 2,850/min | Kapacitet u beton: 40 mm | Kapacitet s krunom za beton: 105 mm | Težina: 7.5 kg | Ukupna dužina: 535 mm | 2 načina rada: udarno bušenje i štemovanje | MOTOR BEZ ČETKICA | UVP anti-vibracijska zaštita | Aluminijumsko telo s dvostrukom izolacijom motora |

**99.999,00**

Obim isporuke  
DH40MEY-WS  
Bočna ručka  
KOFER

## SDS-MAX Elektropneumatski čekić bušilica DH45MEY

1500 W - 13.4 J

Ulazna snaga: 1,500 W | Energija udara: 13.4 J | Broj obrtaja u praznom hodu: 120 - 310/min | Broj udaraca: 1,200 - 2,950/min | Kapacitet u beton: 45 mm | Kapacitet s krunom za beton: 125 mm | Težina: 9.0 kg | Ukupna dužina: 535 mm | 2 načina rada: udarno bušenje i štemovanje | MOTOR BEZ ČETKICA | UVP anti-vibracijska zaštita | Aluminijumsko telo s dvostrukom izolacijom motora |

**114.599,00**

Obim isporuke  
DH45MEY-WS  
Bočna ručka  
KOFER



AC MOTOR BEZ ČETKICA

ALUMINIJUMSKO KUČIŠTE

UVP







### SDS-MAX udarni čekić H41MB

903 W - 9.0 J

Ulazna snaga: 930 W | Energija udara: 9.0 J | Broj udaraca: 3,000/min |  
Podešavanje ugla dleta u 12 stepeni | Težina: 5.1 kg |  
Ukupna dužina: 430 mm |



**59.990,00**

Obim isporuke  
H41MB-WS  
Bočna ručka, špica  
KOFER



### SDS-MAX udarni čekić H60MC

1250 W - 22.0 J

Ulazna snaga: 1250 W | Energija udara: 22.0 J | Broj udaraca: 1,600/min |  
Podešavanje ugla dleta u 12 stepeni | Težina: 5.1 kg |  
Ukupna dužina: 430 mm |



**FHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY



**84.999,00**

Obim isporuke  
H60MC-WS  
Bočna ručka, špic  
KOFER



### Udarni čekić H65SB3

30 mm HEX - 1340 W - 43 J

Ulazna snaga: 1340 W | Broj udaraca: 0 - 1,400/min | Energija udara: 43 J |  
| Ukupna dužina: 731 mm | Težina: 18 kg |

Aluminijsko telo s dvostrukom izolacijom motora | UVP anti-vibracijski sistem |  
| LVH ručka koja upija vibracije | Ručka presvučena gumom za udobniji rad |  
Prekidač za kontinuirani rad bez potrebe za držanjem prekidača |

**FHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE

**129.999,00**

Obim isporuke  
H65SB3-WT  
Bočna ručka, špic  
KOFER s točkicama



## Udarna bušilica FDV16VB2

550 W

Stezna glava 1.5-13 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2,900/min. |  
Kapacitet u beton: 16 mm | Kapacitet u drvo: 25 mm | Težina: 1.6 kg |  
Ulazna snaga: 550 W | Ukupna dužina: 289 mm | Regulacija broja obrtaja |

KOFER



8.499,00

Obim isporuke  
FDV16VB2-U3  
Bočna ručka, graničnik dubine  
KOFER

## Udarna bušilica DV16VSS

600 W

Stezna glava 1.5 - 16m | Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2,900/min |  
Kapacitet u beton: 16 mm | Kapacitet u drvo: 25 mm | Težina: 1.5 kg |  
Ulazna snaga: 600 W | Ukupna dužina: 270 mm | Regulacija broja obrtaja |

KOFER



9.999,00

Obim isporuke  
DV16VSS-WU  
Bočna ručka, graničnik dubine  
KOFER

## Ubodna testera

CJ90VST

90 mm - 705 W

Ulazna snaga: 705 W | Hod lista: 20 mm | Br. obrtaja (hod): 850 - 3,000/min |  
Kapacitet rezanja u drvo: 90 mm | metal: 8 mm | Min. radijus rezanja: 20 mm |  
Težina: 2.2 kg | Ukupna dužina: 228 mm |



12.990,00

Obim isporuke  
CJ90VST-WA  
List testere, ključ  
Kartonska kutija



## Rende

P20SF

82 mm - 620 W

Ulazna snaga: 620 W | Maksimalna dubina rezanja: 2.6 mm |  
Broj obrtaja: 17,000/min | Težina: 2.5 kg | Ukupna dužina: 296 mm |  
Jednostavno podešavanje dubine rezanja |



14.699,00

Obim isporuke  
P20SF-WA  
Ključ  
Kartonska kutija



## Kružna testera

C6SS

1050 W - 165mm

Ulazna snaga: 1050 W | Prečnik lista testere: 165 mm | Težina: 3.2 kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 5,500/min | Ukupna dužina: 276 mm |  
Maksimalna dubina rezanja 90°: 57 mm | Maks. dubina rezanja 45°: 38 mm |  
Aluminijumska baza | Izduvavanje prašine vazduhom na zadnju stranu |



14.249,00

Obim isporuke  
C7SS-UT  
List testere, vodica, ključ  
Kartonska kutija



## Kružna testera

C7ST

1710 W - 185 mm

Ulazna snaga: 1710 W | Prečnik lista testere: 185 mm | Težina: 4.3 kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 6,000/min | Ukupna dužina: 310 mm |  
Maksimalna dubina rezanja 90°: 62 mm | Maks. dubina rezanja 45°: 47.5 mm |  
Izduvavanje prašine vazduhom preko baze |



19.999,00

Obim isporuke  
C7ST-WA  
List testere, vodica, ključ  
Kartonska kutija



## Univerzalna testera CR13V2

1010W - 130mm

Ulazna snaga: 1010 W | Kapacitet rezanja, okrugla cev: 130 mm |  
Hod lista testere: 29 mm | Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2,800/min |  
Težina: 3.3 kg | Ukupna dužina: 435 mm |



**23.999,00**

Obim isporuke  
CR13V2-WA  
List testere, ključ  
Kartonska kutija

## Testera za metal CC14SF

2000W - 355mm

Ulazna snaga: 2000 W | Prečnik lista testere: 355 mm | Težina: 16. kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 3,800/min | Ukupna dužina: 603 mm |  
Kapacitet rezanja čelične cevi: 120 mm |



**29.999,00**

Obim isporuke  
CC14SF-WA  
List testere 355mm, ključ  
Kartonska kutija

## Ekscentar brusilica SV13YA

230W - 125mm

Ulazna snaga: 230 W | Prečnik brusne ploče: 125 mm | Težina: 1.4 kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 7,000 - 12,000/min | Ukupna dužina: 145 mm |  
Orbitalno kretanje: 3.2 mm | Regulacija broja obrtaja | Konstantni broj obrtaja |  
Meka ručka presvučena gumom | Vrećica za skupljanje prašine |



**15.999,00**

Obim isporuke  
SV13YA-UA  
Brusni papir, kesha za prašinu  
Kartonska kutija

## Udarni zavrtač WR22SE

800W - 610 Nm

Ulazna snaga: 800 W | Max obrtni moment: 610 Nm | Težina: 4.6 kg |  
Broj obrtaja u praznom hodu: 1,400/min | Ukupna dužina: 280 mm |  
Broj udaraca pri punom opterećenju: 2,000/min | Prihvata alata: 3/4" |  
Kapacitet standardni vijak: 14 - 24mm | Kapacitet vijak visoke čvrstoće: 16 - 22mm |



**94.999,00**

Obim isporuke  
WR22SE-WA  
Bočna ručka  
Kartonska kutija

## Mikser UM12VST

1.100 W - 120 mm

Ulazna snaga: 1100 W |  
Maks. prečnik mešača: 120 mm |  
Promenjivi broj obrtaja |  
Dve brzine |  
Broj obrtaja, 1. brzina: 150 - 300/min. |  
Broj obrtaja, 2. brzina: 300 - 650/min |  
Meki start | Težina: 5.6 kg |



**21.999,00**

Obim isporuke  
UM12VST-NA  
Mešač 120 mm, ključ  
Kartonska kutija







**MULTI VOLT**

AC POWER. DC FREEDOM.



Distributer:

Uvoznik: IKA PRO d.o.o.  
13. Oktobra 64, 11260 Beograd-Umka  
[www.ikapro.rs](http://www.ikapro.rs)

Istaknute cene važeće su do 31.03.2019. ili do isteka zaliha.  
Cene su neobavezujuće maloprodajne, PDV je uključen u sve cene.  
Zadržavamo pravo na bilo kakve izmene ovog letka,  
kao i pravo na promenu cena.

Fotografije proizvoda u letku mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.